KABA YEMLER

Kaba Yemlerin Sınıflandırılması

Kaba yemler

- Yeşil yemler
- Kök ve yumru yemler
- Dolgu maddesince zengin yemler
- Konserve yemler
- Endüstri kalıntısı yemler

Endüstri Kalıntısı Kaba Yemler

- Şeker pancarı posası
- Malt çili ve malt / bira posası
- Tahıl / patates posaları
- Üzüm posası – Cibre
- Diğer meyve posaları
- Domates posası

Şeker pancarı posası

- % 15 KM
- KM'de % 8 – 9 HP
- KM'de % 18 – 20 HS → Hemiselüloz
- Organik madde → Pektin

- Protein + Vitamin A + Fosfor
- Saklanması !

Malt çili

- 100 kg arpa → 3 kg malt çili
  KM'de;
- % 16 HS - % 47 NDF
- % 25 – 27 HP
- B grubu vitaminler ↑

- Kuru kaba yemlerle birlikte verilebilir veya ruminant karma yemlerine katılabilir.

Malt / bira posası

- % 20 – 25 KM
- KM' de % 24 HP, % 15 HS - % 46 NDF

- Saklama koşulları !

- Süt ineklerine 12 – 15 kg
- Besi sığırlarına 10 kg
- Kurutulmuş posa karma yeme katılabilir.

Tahıl / patates posaları

- Mısır, buğday veya patatesten nişasta elde edilmesi sırasında elde edilir.
- HS ve HP ↓
- Kurutulmuşu karma yeme (% 20) katılabilir.

Diğer posalar

KM'de (%)	HS	NDF
Üzüm posası	32	55
Elma posası	18	-
Portakal posası	10	21
Domates posası	26	55