Psittasinler

-Papağanlar
-Kakadular
-Paraketler
-Loriler









Psittasinler

-Papağanlar







Psittasinler

-Kakadular









Psittasinler

-Paraketler







Psittasinler

-Loriler





İÇERİK

1. Beslenme hakkında genel bilgiler
   a. Temel besin madde gereksinimleri
   b. Başlıca kullanılan yemler
2. Dengeli beslenme ve önemi
3. Faydalı ve zararlı yem maddeleri
4. Yemleme ve yemleme ekipmanları
5. Beslenmeye bağlı oluşan bazı hastalıklar ve davranış bozuklukları



1. Beslenme Hakkında Genel Bilgiler

Doğal ortamlarında beslenme

Kafes ortamında beslenme (jako, kakadu, amazon, macaw - oyun, vakit geçirme)





a. Beslenme gereksinimleri

Beslenme gereksinimlerinin hesaplanmasındaki güçlükler

Temel beslenme gereksinimleri
✓Enerji (tahıllar, yağlar, şeker)
✓Protein (baklagiller, yağsız et ve süt ürünleri)
✓Vitamin (doğal ve sentetik vitamin kaynakları)
✓Mineral (kireç taşı, DCP, yumurta kabuğu, mürekkep balığı kemiği vb.)
✓Su
•Mamalar, kurabiyeler, krakerler ve ÖDÜLLER



b. Başlıca yemler

-Bitkisel kökenli yemler
  -Tane yemler
  -Meyve ve sebzeler
  -Yeşil bitkiler
  -Yağlar
  -Öğütülmüş tahıllar
-Hayvansal kökenli yemler
  -Kurtlar, eklembacaklılar
  -Yumurta
  -Et ve et ürünleri
  -Küçük omurgalılar
-Mineral yemler
  -Mürekkep balığı kemiği
  -Yumurta kabuğu
  -Midye kabuğu
  -Vitamin ve mineraller vb.









Tane Yem Karışımları

Muhabbet kuşu



Paraket karışımı



Papağan karışımı



2. Dengeli Beslenme ve Önemi

Sadece hazır yem beslenme için yeterli değildir

Tek yönlü besleme (ayçiçeği tohumu)

PELET YEMLER (%50-60)+sebze+meyveler

Aşırı yağlı, içinde koruyucu ve/veya doğal olmayan katkılar içeren yemler - karaciğer yağlanması

Şekerli, tuzlu ve yapay katkılar (gıda boyaları vs.) içeren yemler, alerjik reaksiyonlar ve dermatitler

2. Dengeli Beslenme ve Önemi

Tane karışımlarının yoksun olduğu başlıca besin maddeleri	
Vitaminler	A, D, E, K, biotin, folik asit, pantotenik asit, riboflavin
Mineraller	Kalsiyum, fosfor, sodyum
İz mineraller	Selenyum, demir, bakır, çinko vb.
Amino asitler	Lizin, metiyonin
Lif	Kolay eriyebilen ve yapısal karbohidratlar
Vitamin ön maddeleri	Beta-karoten
Yağ asitleri	Omega yağ asitleri



3. Faydalı ve Zararlı Yem Maddeleri

Aşırı şekerli, tuzlu, küflü, bayat, kavrulmuş tohumlardan kaçınılmalıdır.

Piyasada hazır olarak ithal ve yerli yemler satılmakta olduğu gibi, büyük papağanlar için %60-70 ayçiçeği, yulaf, buğday, mısır, yer fıstığı ve kabak çekirdeği tohumu ile elde karışımlar hazırlanabilir.

Küçük papağanlar için ise %40 darı, %20 kanarya yemi, %10 yulaf, %20 ayçiçeği ve % 10 nijer ve kenevir uygun tohum karışımıdır.



3. Faydalı ve Zararlı Yem Maddeleri

Bu noktada kullanılan tüm tohumların ilaçlanmamış, koruyucu madde eklenmemiş, böceklenmemiş ve bayat olmaması şarttır.

Tazeliğine emin olunmayan (birbirine yapışmış, küflü, çürük) hazır yemler, tohumlar verilmemelidir.

Tohumların tazeliğini ölçmek için filizlendirme yapılabilir. Tanelerin en az yarısı filizleniyorsa yemin taze olduğu kabul edilir.

Filizlenmiş taneler değerli bir yem olup hazırlanması oldukça kolaydır. Buğday, yulaf, mısır ve ayçiçeği filizleri her zaman verilebilir.

3. Faydalı ve Zararlı Yem Maddeleri

Bunların dışında verilen taze ağaç dalları papağanın kemirerek gagasının uzamasına engel olur, can sıkıntısını önler ve değerli bir besin maddesi kaynağıdır.
Ancak dalların zararlı olmayan ağaçlardan (leylak, kavak, dut, meşe, fındık, ıhlamur vb.) seçilmesine, ilaçlanmamış ve yol kenarındaki egzoz gazlarından etkilenmemiş olmasına dikkat edilmelidir.

- Kesinlikle verilmemesi gereken maddeler:

✓Avokado (toksik etkili)
✓Çikolata (teobromin, kakao toksisitesi)
✓Ham bal (yüksek düzeyde botulizm)
✓Kafein (kardiak stres ve ölüm)
✓Alkol (düşük dozları bile ölümcüldür)
✓Tuz/şeker (böbrek yetmezliği, obezite, karaciğer yağlanması)

4. Yemleme ve Yemleme Ekipmanları

Yemlerin ve suyun tazeligi, temizliği kesinlikle kontrol edilmelidir. Bozuk, küflü ve bayat yemler verilmemelidir.





5. Beslenmeye Bağlı Oluşan Hastalıklar ve Davranış Bozuklukları

Isırma, bağırma, tüy yolma bozukluğu

Afrika gri papağanlarında kalsiyum yetmezliği

Karaciğer yağlanması







Evcil Papağanların Duruş ve Hareketlerinin Değerlendirilmesi

Görünüm	Durum
Tüyleri vücuduna yapışık:	Kuş sağlıklıdır ve kendini iyi hissediyordur.
Kabarık Tüyler:	Kısa süreli olması kendini iyi hissediyor olduğunu - uzun süreli olması kuşun kendini rahat hissetmediğini gösterir ki, bu durumda kuş mutlaka gözlemlenmelidir.
Bacaklarını germesi:	Genelde bu kendini iyi hissettiği anlamına gelir, genleştiği ve genişlediği için. Ancak sürekli sırf aynı bacağını gerip genişletiyorsa bu ağrısı var anlamına da gelebilir.
Kafası tüylerinin arasında:	Rahatının yerinde olduğunun belirtisidir ve özellikle bunun yanında mırıldanıyorsa da aynı zamanda uyumak istiyordur.

Evcil Papağanların Duruş ve Hareketlerinin Değerlendirilmesi

Tek ayaküstünde durması:	Eğer bunun yanında mırıldanıp konuşuyorsa sakinlik belirtisidir. Bunun dışındaki durumlarda diğer ayağın yaralı olup olmadığı mutlaka kontrol edilmelidir.
İki kanadını da yanlara doğru indirmesi:	Heyecanlanma veya korkma belirtisidir. Çiftleşme isteğini gösteren davranış
Kanatları yukarıya kalkık tutması:	Kuş için çok sıcak olmuşsa vücut sıcaklığını bu şekilde düşürür. Bu hareket kısa süreli yapılıyorsa bu halinden memnun olduğunun ifadesidir.
Tüylerini kabartıp silkelemesi:	Bedenen ve ruhsal bir gevşemedir.
Tüylerini didiklemesi:	Vücut bakımını gerçekleştiriyordur ki bu durumda tüylerini tek tek gagasından geçirir. Ama bunu sık sık yapıyorsa bunun sebebi maytlar olabilir. Bunu önlemek için kafes ve kuş parazitlere karşı spreyle ilaçlanmalıdır.

Evcil Papağanların Duruş ve Hareketlerinin Değerlendirilmesi

Eğer havayı ısırıyorsa:	Bu durumda tüyleri yapışmışsa ve boynunu uzatarak duruyorsa ya sancısı vardır ya da korkmuştur.
Gagasını sonuna kadar açması:	Eğer bunu yaparken iyi durumda görünüyorsa bu rahat bir esneme anlamını taşır.
Kesik kesik soluması:	Obezite ya da tiroit büyümesine bağlı olabilir.
Sürekli hapşırıyor ve öksürüyorsa, boynunu uzatarak ayağı ile sıkarak sıvazlıyorsa veya sıkıyorsa, zor uçuyorsa ve nefes aldığında vikleyen sesler çıkıyorsa:	Hava kesesi mantarları. Doğrudan vücut tüylerine uygulanan etkili antimikotik sprey ile spreyleme yapılmalıdır. Bu durumda üşüttüğünü düşünerek sıcak ortam sağlanması ve antibiyotik tedavisine başlanması hatalıdır.