







Kemirgenlerin Beslenmesi

Pet Hayvanı Olarak Kemirgenler

Pet hayvanı olarak yetiştirilen başlıca kemirgen türleri:

-Fare
-Sincap
-Rat
-Gerbil
-Hamster
-Kobay

Yukarıda sıralanan türlerden fare, rat, hamster ve sincaplar omnivor, gerbil ve kobaylar ise herbivordur.

Ayrıca chinchilla'lar ve capybara'lar da pet hayvanı olarak beslenmektedir.

Fare ve Ratların Beslenmesi

Temel Diyet

Ticari olarak omnivor kemirgenler için hazırlanmış tam diyetler veya peletlerin kullanılması uygundur. Peletle birlikte tohum karışımları da kullanılabilir, ancak bu durumda farenin pelet yemi tüketmesinde azalma ve tek bir tohum çeşidi tüketme eğilimi göstermesi olasıdır. Bu durumda besin madde yetersizlikleri şekillenebilir.



Fare ve Ratların Beslenmesi

Fareler

Diyetlerinde az miktarda dahi olsa havuç, brokoli ve elma gibi sebze ve meyveler bulunmalıdır.



Ratlar

Beslenmeleri farelere benzerdir ancak diyetlerinde ham selüloz miktarı daha yüksek, yağ miktarı ise daha düşük olmalıdır. Ayrıca blok tip diyetlerle de iyi bir şekilde çiğneme egzersizi yaparlar. Ratlar tatlı yiyeceklere bayılırlar, ancak uzak tutulmalıdır.



Hamsterlerin Beslenmesi



Hamsterler için hazırlanmış peletlerin yanı sıra sebze ve meyvelerin verilmesi uygundur. Ayrıca süt ve süt ürünleri, yumurta, muhabbet kuşları için hazırlanmış tohum karışımları ile kedi ve köpek mamalarını da severek tüketirler.



Öğünde gereksinim duydukları yem miktarının fazlasını tüketerek ağız keselerinde sakladıkları için çabuk bozulabilecek yemlerin verilmesinden kaçınılmalıdır.

Gerbillerin Beslenmesi

Hamsterler için hazırlanan pelet yemler ile beslemek sağlıklı bir yöntemdir. Çok az düzeyde su tüketmelerine karşın temiz su sürekli önlerinde bulunmalıdır.







Sincapların Beslenmesi



Kemirgenler için hazırlanan karışımların yanı sıra yağlı tohumları, meşe palamutlarını, kozalakları, sebze ve meyveleri de severek tüketirler.





Kobayların Beslenmesi

Kobaylar herbivor oldukları için kesinlikle hayvansal ürünler verilmemelidir.

İnsanlarda olduğu gibi kobaylarda da vücutta C vitamini sentezi gerçekleştirilemez. Bu nedenle diyette yeterli düzeyde (50 mg/gün) C vitamini bulunmalıdır.





Kobayların Beslenmesi

Kuru ot yalnızca diş sağlığı açısından değil, sindirim sistemi mikroflorası açısından da önemli olduğu için sürekli olarak verilmelidir.

Yüksek düzeyde şeker kapsayan sebze ve meyveler aralıklı olarak verilmelidir.



How often to feed:

Daily
2-4 times weekly
Occasionally



Romaine Lettuce (never iceberg!)	Cherries (not including stones)
Baby sweet corn (1-2 per day)	Cauliflower
Pepper	Chicory leaves
Cherry Tomato (1-2 per day).	Green Beans
Spring Greens	Raspberries
Cabbage	Strawberries
Parsley	Corn on the cob
Celery (cut into pieces to prevent choking).	Artichokes
Basil	Chicory leaves
Broccoli and leaves (high in Vitamin A, use sparingly).	Grass (introduce slowly)
Cress	Pumpkin
Grapes (seedless)	Yam
Kale (high in Vitamin A, use sparingly).	Figs (very high in sugar)
Swede	Melon
Carrot (very high in sugar).	Plum
Spinach (high in Vitamin A, use sparingly)	Blackberries/Blueberries
Thyme	Dandelion (in small amounts)
Brussell Sprouts (use sparingly).	Beetroot
Cucumber	Mango
Pak-choi	Banana
Asparagus	Pear (high in sugar).
Turnips (high in sugar).	Peach (high in sugar).
Apples (very high in sugar).	Watermelon (rind edible).
Peas	Pineapple (high in sugar).